

Journalia AKnet publicerar brev till patienten via 1177

Från och med den 1 december kommer det vara möjligt för patienten att få sina doseringsbrev och påminnelsebrev via 1177.



Inställning av adresser i Journalia AKnet

- För att möjliggöra utskick av breven behöver 1177 läggas till som mottagare av breven. Varje patient som ska ha sina brev skickat till 1177 behöver ha denna adressändring.
- Det är 2 typer av brev som kommer att skickas till patienten via 1177, doseringsbrev och påminnelser.
- När en patient meddelat att denne vill ha sina meddelanden i 1177 Inkorg behöver användare ställa in att det är dit meddelanden ska gå.

Inställning adresser

Öppna patientvyn för aktuell patient och klicka på knappen Adresser, sedan på + tecknet under raden Mottagare av patientens kallelser, doseringar, påminnelser mm.

Journalia AKnet 19 600527 - 2809 Elvasjuttisju, Acvitesson Aktuell patientlista Mina senaste patienter Inloggad: David Borg Hjärtmottningen Västerås

Patient

19 600527 - 2809 Elvasjuttisju, Acvitesson Kvinna 64 år Plats för telefonnummer...

Adresser 1 Noteringar 0

Mottagare av patientens kallelser, doseringar, påminnelser m m

Giltig fr o m	Giltig t o m	Typ	Beskrivning, telefonnr, fax eller email	Mottagare, namn	Gata, box, postlåda etc	Postnr och ort	
		Folkbokföringsadress (BUS)		Acvitesson Elvasjuttisju	Gatan 1177	12345 Väs	

Bevakningar

Aktuell behandling Ansvarig enhet: Hjärtmottningen Västerås telnr: 021-17 61 13 Patientansvarig:

Start 2024-10-07 Indikationer Emboli och trombos i bukaorta Längd -- cm Vikt -- kg

Omprövas 2025-01-06 AK-läkemedel Waran 2,5 mg Mätmetod PK(INR) Målvärde 2,0 - 3,0 LMH-gräns LMH vid behov Behandlingstid 3 månader

Senaste kontroll Meddelande för patienten (skicka/utskrift) Valfritt meddelande för patienten

Provtagning / mätning	Provtagningstyp, mätmetod	Värde	Kommentar till provtagning, mätning							
2024-12-13	P-PK (INR)	1,8 INR								
Doseringsperiod	Läkemedel	Veckodos	Mån	Tis	Ons	Tors	Fre	Lör	Sön	Tabl/vecka
2024-12-13 - -----	Waran 2,5 mg	13,75 mg	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	5,5 tabl

Intervall 3 dagar Nästa kontroll v.51 2024-12-16 måndag

Tidigare kontroller

Inställning adresser

Fäll ned rullisten under Typ och välj 1177 inkorg. Klicka därefter på kryssset för att spara och stänga.

The screenshot shows the 'Inställning adresser' (Address Settings) window for patient 19 600527 - 2809, Elvasjuttisju, Acvitesson. The window is titled 'Mottagare av patientens kallelser, doseringar, påminnelser m m'. The 'Typ' dropdown menu is open, showing '1177-inkorg' selected. The 'Mottagare, namn' field contains 'Acvitesson Elvasjuttisju'. The 'Svensk postadress (5 siffrigt postnr t.ex. 12345)' checkbox is checked. The 'Beskrivning, telefonnr, fax eller email' field is empty. The 'Postnr' field is empty. The 'Landskod' field is empty. The 'Region' field is empty. The 'Giltig fr o m' and 'Giltig t o m' fields are empty. The 'Extra adressrad' field is empty. The 'Gata, box, postlåda etc' field is empty. The 'Postnr och ort' field is empty. The 'Särskilda meddelandemallar för denna adress' dropdown menu is set to 'Lämna tomt för meddelandemallar enligt AK-enhetens inställningar'. The 'Inga meddelanden till denna adress' checkbox is unchecked. The 'Svensk postadress (5 siffrigt postnr t.ex. 12345)' checkbox is checked. The 'Bevakningar' (Observations) and 'Aktuell behandling' (Current treatment) sections are visible at the bottom of the window.

En ny rad har nu lagts till för adress 1177-inkorg.

Inställning adresser

- Om brev inte längre ska gå till folkbokföringsadress eller annan adress behöver det ställas in.

Giltig fr o m	Giltig t o m	Typ	Beskrivning, telefonnr, fax eller email	Mottagare, namn	Gata, box, postlåda etc	Postnr och ort
-----	-----	Folkbokföringsadress (BUS)		Acvitesson Elvasjuttisju	Gatan 1177	12345 Vås
-----	-----	1177-inkorg		Acvitesson Elvasjuttisju		

- Klicka på redigerapenna i raden för tex folkbokföringsadress. Bocka i checkbox Inga meddelanden till denna adress. Klicka sedan på krysset för att stänga dialogfönstret.

Giltig fr o m	Giltig t o m	Typ	Beskrivning, telefonnr, fax eller email	Mottagare, namn	Gata, box, postlåda etc	Postnr och ort
-----	-----	Folkbokföringsadress (BUS)		Acvitesson Elvasjuttisju	Gatan 1177	12345 Vås

Särskilda meddelandemallar för denna adress
Lämna tomt för meddelandemallar enligt AK-enhetens inställningar

Inga meddelanden till denna adress

Svensk postadress (5 siffrigt postnr t.ex. 12345)

Inställning adresser

Om endast mottagare 1177-inkorg är angivet som adressmottagare visas det såhär i AKnet:



The screenshot displays the patient record interface in Journalia AKnet. The patient information bar is highlighted in green and contains the following details:

- Patient:** 19 600527 - 2809, Elvasjuttisju, Acvitesson, Kvinna 64 år, Plats för telefonnummer...
- Address Recipient:** 1177 (highlighted in an orange box with an envelope icon)
- Noteringar:** 0
- Aktuell behandling:** Ansvarig enhet: Hjärtmottningen Västerås telnr: 021-17 61 13, Patientansvarig:
- Start:** 2024-10-07
- Indikationer:** Emboli och trombos i bukaorta
- Längd:** -- cm
- Vikt:** -- kg

Lägga till ytterligare adressat med utskrift av brev

Ska ett brev skickas till ett äldreboende så går det bra att göra det.

Klicka på adressknappen som nu visar 1177, därefter +tecknet.

Journalia AKnet 19 600527 - 2809 Elvasjuttisju, Acvitesson Aktuell patientlista Mina senaste patienter Inloggad: David Borg Hjärtmottningen Västerås

Patient 19 600527 - 2809 Elvasjuttisju, Acvitesson Kvinna 64 år Plats för telefonnummer... 1177 Noteringar 0

Mottagare av patientens kallelser, doseringar, påminnelser m m

Giltig fr o m	Giltig t o m	Typ	Beskrivning, telefonnr, fax eller email	Mottagare, namn	Gata, box, postlåda etc	Postnr och ort	
-----	-----	Folkbokföringsadress (BUS)		Acvitesson Elvasjuttisju	Gatan 1177	12345 Vås	+
-----	-----	1177-inkorg		Acvitesson Elvasjuttisju			

Bevakningar

Aktuell behandling Ansvarig enhet: Hjärtmottningen Västerås telnr: 021-17 61 13 Patientansvarig:

Start 2024-10-07 Indikationer Emboli och trombos i bukaorta Längd -- cm Vikt -- kg

Omprövas 2025-01-06 AK-läkemedel Waran 2,5 mg Mätmetod PK(INR) Målvärde 2,0 - 3,0 LMH-gräns LMH vid behov Behandlingstid 3 månader

Senaste kontroll Meddelande för internt bruk (utskrift) Meddelande för patienten (skicka/utskrift) Meddelande för patienten (utskrift) Valfritt meddelande för patienten

Provtagning / mätning	Provtagningstyp, mätmetod	Värde	Kommentar till provtagning, mätning							
2025-02-03	PK(INR)	2,2 INR								
Doseringsperiod	Läkemedel	Veckodos	Mån	Tis	Ons	Tors	Fre	Lör	Sön	Tabl/vecka
2025-02-03 - -----	Waran 2,5 mg	21,25 mg	2 tabl	0,5 tabl	2 tabl	0,5 tabl	2 tabl	0,5 tabl	1 tabl	8,5 tabl

Intervall 3 dagar Nästa kontroll v.6 2025-02-06 torsdag Signerad SE2321000172-103R 2025-02-03 14:45 Meddelande skapat/utskrivet SE2321000172-103R 2025-02-03 14:45

Antal påminnelser denna kontroll: 2 (2025-02-03 15:03:44)

Tidigare kontroller

Lägga till ytterligare adressat med utskrift av brev

I fältet Typ, välj t. ex. Annan vårdenhet och därefter den enhet du vill att brevet ska gå till i Adress till annan enhet.

The screenshot shows the 'Mottagare av patientens kallelser, doseringar, påminnelser m m' form in the Journalia AKnet system. The form is for patient 19 600527 - 2809, Elvasjuttisju, Acvitesson, a 64-year-old woman. The 'Typ' dropdown is set to 'Annan vårdenhet' and the 'Adress till annan vårdenhet*' dropdown is set to 'Äppelparken'. The 'Mottagare, namn' field contains 'Äppelparken'. The 'Gata, box, postlåda etc' field contains 'Ingrid Maries väg 1'. The 'Postnr och ort' field contains '73432 Hallstahammar'. The form also includes checkboxes for 'Inga meddelanden till denna adress' and 'Svensk postadress (5 siffrigt postnr t.ex. 12345)'. The '1177' button is visible in the top right corner of the patient information bar.

Stäng valen på kryssset. Nu kommer doseringsbrev och påminnelse gå till både 1177 och Äppelgården.

Lägga till ytterligare adressat med utskrift av brev

Nu visas denna information som indikerar att brev går till flera mottagare.



The screenshot shows a patient record interface. At the top, there is a header with the patient ID '19 600527 - 2809' and name 'Elvasjuttisju, Acvitesson'. Below this, a row of patient information includes '19 600527 - 2809', 'Elvasjuttisju, Acvitesson', 'Kvinna 64 år', and 'Plats för telefonnummer...'. To the right of this row, there is a blue button labeled 'Adresser' with a notification badge showing the number '3'. Next to it is a 'Noteringar' button with a badge showing '0'. Below the patient information, there are sections for 'Bevakningar' and 'Aktuell behandling'. The 'Aktuell behandling' section shows 'Ansvarig enhet: Hjärtmottningen Västerås telnr: 021-17 61 13' and 'Patientansvarig:'. Below this, there is a table with columns for 'Start', 'Markering', 'Indikationer', 'Längd', and 'Vikt'. The 'Start' column shows '2024-10-07'. The 'Markering' column shows 'AK-läkemedel' and 'Waran 2,5 mg'. The 'Indikationer' column shows 'Emboli och trombos i bukaorta'. The 'Längd' column shows '-- cm' and the 'Vikt' column shows '-- kg'. Below the table, there is a row for 'Omprövas' with the date '2025-02-03'. The 'Mätmetod' column shows 'PK(INR)', the 'Målvärde' column shows '2,0 - 3,0', and the 'Behandlingstid' column shows '3 månader'. At the bottom, there is a 'Senaste kontroll' section with buttons for 'Skjut fram påminnelse', 'Återställ påminnelse', 'Meddelande för patienten (skicka/utskrift)', 'Meddelande för patienten (utskrift)', and 'Valfritt meddelande för patienten'.

Start	Markering	Indikationer	Längd	Vikt
2024-10-07	AK-läkemedel	Emboli och trombos i bukaorta	-- cm	-- kg
Omprövas 2025-02-03	Waran 2,5 mg	Mätmetod PK(INR)	Målvärde 2,0 - 3,0	Behandlingstid 3 månader

Skicka Doseringsbrev

När inställningarna är utförda går nästa brev till 1177. För att brevet ska gå iväg till 1177 så ska knappen Meddelande för patienten (skicka/utskrift) användas

Senaste kontroll											
Meddelande för internt bruk (utskrift)			Meddelande för patienten (skicka/utskrift)			Meddelande för patienten (utskrift)			Valfritt meddelande för patienten		
Provtagning / mätning 2025-02-28		Provtagningstyp, mätmetod PK(INR)		Värde 2,1 INR		Kommentar till provtagning, mätning					
Doseringsperiod 2025-02-28 - -----		Läkemedel Waran 2,5 mg	Veckodos 11,25 mg	Mån 0,5 tabl	Tis 0,5 tabl	Ons 1 tabl	Tors 0,5 tabl	Fre 0,5 tabl	Lör 0,5 tabl	Sön 1 tabl	Tabl/vecka 4,5 tabl
Intervall 1 vecka	Nästa kontroll v.10 2025-03-07 fredag		Signerad SE2321000172-103R 2025-02-28 11:30			Meddelande skapat/utskrivet SE2321000172-103R 2025-02-28 11:31					
i Antal påminnelser denna kontroll: 1 (2025-02-28 11:32:00)											


Skicka Påminnelsebrev

Det går i dagsläget inte att skicka påminnelsebrev genom att klicka på Meddelande för patienten (skicka/utskrift)

Det enda sättet att göra det är via Valfritt meddelande för patient. (Detta på grund av ett fel i AKnet)



- Fäll ned dropdownlist och välj påminnelse
- Leta upp Påminnelse 1177: Extern leverantör och klicka på knappen skapa



Skicka Påminnelsebrev

- Klicka på knappen EXTERN LEVERANTÖR

Meddelande (till/för patient) - skapa, förhandsgranska och skicka eller skriv ut ✕

Mallar
Påminnelse

SKAPA VISA MALL Påminnelse_Papper : Utskrift papper

SKAPA VISA MALL Påminnelsebrev_eBrev : Extern leverantör

SKAPA VISA MALL Påminnelse 1177 : Extern leverantör

UTSKRIFT
PAPPER

EXTERN
LEVERANTÖR

Patient
Acvitesson Elvasjuttisju
19 600527-2809

PÅMINNELSE

Hej!

Enligt vår journal har du inte tagit blodprovet för ordinationen av Waran 2,5 mg som planerat onsdag 09 april 2025

Waran 2,5 mg är en viktig medicin som utan blodprovskontroll kan vara riskfylld.

Var god lämna PK-prov snarast och kontakta din AK-mottagning.
Ta provet på din vårdcentral eller sjukhusets lab.
Ta med ditt körkort/id och detta brev.

OBSERVATIONER

● OBS 1!

När ett brev till 1177 skickas, går det iväg direkt till patient. Det går alltså inte att ångra utskicket som det gör när ni skickar digitala e-brev. Om ni behöver göra en förändring, behöver det finnas en rutin för att skicka ut ett nytt brev till patienten och meddela att det är den senaste doseringen som gäller.

● OBS 2!

Varje klick på Meddelande för patienten (skicka/utskrift) genererar ett brev till patienten även till 1177. Klickar du 2 gånger på denna knapp går 2 brev iväg.

Meddela patient om möjlighet att få brev till 1177

Det går att lägga till extra text 1 och/eller 2 i doseringsbrevet för att informera patienten om möjligheten att få brevet via 1177

Extra text 1 (val)

1177

Elkonvertering

OBS Test för en enhet

Lågt PK(INR)-värde

Veckoschema

OBS test endast Waran

1177

Alfabetet

Test och visning

Extra text 1 på meddelande

Från den 1 december 2025 är det möjligt att få doserings och påminnelsebrev via 1177. Logga in på 1177 eller hör av dig till din mott 🔍

För att se hela texten, klicka på förstöringsglaset

Tis	Ons	Tors	Fre	Lör	Sön	tabl/vecka	Hel/del tablett
0,5	⇅ 1	⇅ 0,5	⇅ 0,5	⇅ 0,5	⇅ 1	⇅ 4,5	⇅ 0,5 (2,5 mg) ⇅

Extra text 2 på meddelande 🔍

För att se hela texten, klicka på förstöringsglaset

Intern kommentar

Signal ▼ ...

Meddelandetyp
Doseringsbrev ▼

SIGNERA

📄 Visa PDF
📄 Visa 1177
🖨️ För internt bruk

Kallelse - stopp
 Påminnelse - stopp

📄 Kurva: PK(INR) och veckodos i mg +