Beställning och svar

3.11





Uppdaterad beställningsinformation

Dialogrutan Beställning/Svar info eller Beställningsinformation som nås via knapp eller högerklick från flera olika vyer i Cosmic har uppdaterats med komplett beställningsinformation.









Uppdaterad beställningsinformation, forts.

Exempelvis visas eventuella kommentarer och medicinsk information samt ett antal knappar för hantering av beställningen. Olika val visas tillgängliga beroende på beställningens status.

Denna nyhet ger användaren möjlighet att via ett knapptryck eller ett högerklick snabbt få svarsstatus på en beställning som innehåller en eller flera analyser/undersökningar. I och med denna nyhet är högerklicksvalet *Gå till beställning* borttagen från vissa status.

Knapp och/eller högerklicksval finns t.ex. i Beställningsstatus, Svar provbunden, Osignerat och Ovidimerat samt Inkorg svar. Bes Pati Väs Bes Bes 1GJ Bes Sva Sva Bet

Urir

tällning/Svar info: 19 920106-2388 N	lellannamn Västn	nanland Beställningochsvar - 70	\times
ergripande information ientinformation: 19 920106-2388, Mellar stmanland Beställningochsvar ställningsdatum: 2024-08-15 17:24 ställare: MELLANNAMNLöfgren, Anna, Sys IC ställande enhet: MedNetakutmottagning irsmottagare: MELLANNAMNLöfgren, An temförvaltare, 1GJC irsmottagande enhet: MedNetakutmottagning alande enhet: MedNetakutmottagning	nnamn stemförvaltare, na, gning	Beställningsinformation Typ av beställning: Mikrobiologi Beställningsidentitet: 7000722 Status: Utskriven Utförande enhet: Klinisk mikrobiologi Prioritet: Rutin Planerad provtagningstid: 2024-08-1 17:24	5
Undersökning Provmaterial Analys odling Urin-mittstråle -	Status Obesvarad	Provtagning: Egen avdelning Medicinsk information	
		Anamnes : Njurtransplanterad Misstanke om riskklass 3-patogen : anthracis (mjältbrand), F tularensis (harpest/tularemi)	в
Mikrobeställning i status	s 3 = sparad	och utskriven	
	Redigera k	Kopiera Makulera Skriv ut Stän	a
		F	Region

Västmanland

Uppdaterad beställningsinformation och högerklicksval "Gå till beställning"

Högerklicksvalen för specialiteterna klinisk kemi och klinisk mikro har inte längre valet *Gå till* beställning i status 4 och 7 samt för lokala analyser status 7. All information visas nu i pop up-rutan *Beställningsinformation*.

Det är inte heller möjligt att använda högerklicksvalet *Redigera för* en lokal analysbeställning i status 6.

Version 3.9

Version 3.11

Version 3.9

Version 3.11



Version 3.9 Version 3.11



Svar för klinisk kemi, lokala analyser och patologi

Svar för klinisk kemi, lokala analyser och patologi grupperas nu i fönstren **Inkorg svar** och **Osignerat och ovidimerat.** Alla svar som hör till samma beställning samlas nu i en och samma vidimeringspost (rad) om de uppfyller följande kriterier:

För specialitet:

- Klinisk kemi: Svaren har samma beställningsidentitet (RID).
- Lokala analyser: Svaren har samma provtagningstid.
- Patologi: Svaren har samma Laboratorieidentitet (LID)

Svaren har samma svarsmottagare och svarsmottagande enhet. Detta fungerar på samma sätt i fönstren Inkorg svar och Osignerat och Ovidimerat.

När nya svar inkommer och kriterierna ovan är uppfyllda visas svaren i samma vidimeringspost och tidpunkten i kolumnen Svarsdatum uppdateras till det senaste svarets tidpunkt



Svar för klinisk kemi, lokala analyser och patologi, forts

Bara det senaste svaret i en grupp måste vidimeras för att posten ska försvinna från listan.

Ett historiskt svar får statusen "Ovidimerbar Historik" när det senaste svaret vidimerats.

Historiska svar nås via den nya knappen **Historik** i dialogfönstret **Enskild analys.**

Se kommande bilder



Svar för klinisk kemi, lokala analyser, forts

I 3.9 visas varje svar som en egen rad och varje svar måste vidimeras ett och ett för att svaret ska sluta visas i t.ex. Inkorg svar

O Inkorg svar									1	
Visa vy för: 💿 Vald patient	O Alla patienter									
Overadelern Feraam	ommen	Horrier		Lab	-		Typ	Uterande entret		Croromoti 4
2024-05-27 16:29 19 42111	9-6979 MELLAI	NAMNSTEST Prodjohans	son Erik Prod	Lokala analyser		1	S	MedNetakutmottagning	MELLANNAMINLO	Igren, Anna
2024-07-08 16:11 19 42111	9-6979 MELLA	NAMNSTEST Prodjohans	son Erik Prod	Lokala analyser		•	S	MedNetakutmottagning	MELLANNAMINLO	Igren, Anna
2024-07-08 16:12 19 42111	9-6979 MELLA	NAMNSTEST Prodjohans	son Erik Prod	Lokala analyser			S	MedNetakutmottagning	MELLANNAMINLO	Igren, Anna



Vies				
From	Svarsmottagande enh	et		
2024-04-10 * 🗰	MedNetakutmottagpin	a		T Inndatora
Tom	arsmottagare	2		Antal
2024-07-08 🛟 🛗	(Alla i orgi)			• 62
Beställare VELLANNAMNLOIS on, Ani	na, Systemförvaltare, GJ	c	Utförande enhet MedNetakutmottagni	ng
esultat				
Analys	2024-05-27	Ref. int.	Enhet	Kommentar
S/P-CRP PNA (L)	34 🛛	<10	mg/L	
Resultat	1			
Analys	2024-05-27 16:29	Ref. int.	Enhet	Kommentar
S/P-CRP PNA (L)	65 * 🛛	<10	mg/L	För test av nyf
Resultat	M	1120121-014	Enhot	Kommentar
Resultat Analys	2024-05-27 16:29	Ref. int.	Cillier	1 COLLINGINGI



Svar för klinisk kemi, lokala analyser, forts

I 3.11 visas endast det senast inkomna svaret på <u>en</u> rad och om det finns tidigare ovidimerade svar så visas de med ett klick på Historik knappen där de <u>grupperas</u>. Historik nås genom ett dubbelklick på svaret och sedan ett klick på historikknappen. Historik visar alla svar som inkommit på analysen - oavsett om de är vidimerade eller inte.

Inkorg svar Visa vy för: O Alla patienter							_ @ ×
Svarsdatum Personnummer Namn Lab Prio 2024-07-08 16:20 Lokala analyser	P Typ Utförande enhet * S MedNetakutmottagning	Svar MELLANNAMNLöfgr <mark>en</mark>	Visa Fr.o.m 2024-04-10	Svarsmottagande	enhet Igning	•	Uppdatera
			T.o.m 2024-07-08	Svarsmottagare		•	Antal 1
Enskild Analys	~						-
0000 946 348			Svar för:				
Analys	Ref. intervall						
S/P-CRP PNA (L)	<10		Beställare		Utförande	e enhet	
Resultat	Enhet		MELLANNAMNLöfgren, Anna,	Systemforvaltare, 1GJC	MedNeta	kutmottagning	
Svar 3 *	mg/L		Svar				
Beställare MELLANNAMNLöforen, Anna, Systemförvaltare, 1GJ	Provtagningstid C 2024-07-01 12:00		Analys	2024-07-01 12:00	Ref. int.	Enhet	Kommentar
Manuellt inmatat (signerat) av	Manuellt inmatat (signerat) vid		Inflammation				
MELLANNAMNLöfgren, Anna, Systemförvaltare, 1GJ	C 2024-07-08 16:20		S/P-CRP PNA (L)	Svar 3 * 🛛 🛨	<10	mg/L	
Utförande enhet MedNetakutmottagning							
Svarskommentar	Gruppkommenter	Historik	Dreute entire settid	Desultet Defint	Cabata Quaradat	X Vidimered av	
Enskild analyskommentar	Medicities information	S/P-CRP PNA (L) 2024-07-01 12:00:00	Svar 3 * <10	mg/L 2024-07-08 16	im vidimerad av	
		S/P-CRP PNA (L	.) 2024-07-01 12:00:00	Svar 2 <10	mg/L 2024-07-08 16	5:20	
		S/P-CRP PNA (L	.) 2024-07-01 12:00:00	Svar 1 * <10	mg/L 2024-07-08 16	0:19	
Historik	Skriv ut Vidimera OK						
		0000 946 348		Besta	aliningsidentitet	Vidimera Stäng	1
۹ (Þ			D	ela V <u>i</u> dimera Vidimera alla	a Stäng



Svar för klinisk kemi, lokala analyser, forts

När det senast inkomna svaret vidimeras av en användare sker en "teknisk" vidimering av tidigare inkomna svar med texten "Ovidimerbar historik". Detta gäller svar för Klinisk kemi och Lokala analyser.

Svar provbunden:	· 윤·
Klinisk kemi Klinisk Mikrobiologi Klinisk patologi Lokala analyser	
	Visar 3 av totalt 3 svarsrapporter Hämta nästa
Fr.o.m T.o.m 2024-07-08 Image: Second	3 3 3 3 4 Araja 4 Araja <
VISA	Dela Beställning/Svar info Vidimera Skriv ut Visa graf Visa administrativa data
	Stäng





Svar för klinisk patologi, forts

- I 3.9 visas varje svar som en egen rad och vid markering presenteras just det svaret. Varje svar måste då också vidimeras ett och ett.
- I 3.11 är svaren grupperade och det innebär att det endast visas en rad oavsett om det finns ett preliminärsvar, ett slutsvar eller ett kompletterande svar.

OBS! Skrolla svaret för att säkerställa att hela svaret lästs!

	Svarsdat	um	Personnummer	N
20	24-06-19	10:34	19 920106-2388	Mellannamn Västmanl
20	24-06-07	07:54	19 920106-2388	Mellannamn Västmani
20	24-08-23	12:28	19 920106-2388	Mellannamn Västmanl
20	24-08-20	12:05	19 920106-2388	Mellannamn Västmanl
20	24-08-15	17:27	19 920106-2388	Mellannamn Västmanl
20	24-08-20	15:36	19 920106-2388	Mellannamn Västmani
20	24-08-21	16:39	19 920106-2388	Mellannamn Västmani
20	24-08-21	16:07	19 920106-2388	Mellannamn Västmanl

	Lab /	Prio [Visa			
Beställningochsvar	Klinisk kemi		Fr.o.m	Svarsmottagande enhet		
Beställningochsvar	Klinisk kemi		2024-05-30 🗘 🛗	MedNetakutmottagning	•	Uppdatera
eställningochsvar	Lokala analyser		T.o.m	Svarsmottagare		Ant
estállningochsvar	Lokala analyser		2024-08-27 🗘 🔛	(Alla i urval)	•	8
estállningochs∨ar	Lokala analyser		Quar för: 10 020106-2	200 Mellappamp Väctmapland Beställr	ingochevar	
eställningochsvar	Patologi		Svar 101. 19 920100-2.	see menannanni vasunananu bestam	ingoensva	
eställningochsvar	Patologi					12
stallningochsvar	Patologi		LID: 241A00020			
			KOMPLETTERANDE SV	AR		
TI 2	11		Utlâtande			
			Detta är en efterbe	eställning/Kompletterande svar		
			Diagnos Detta är en efterbo	eställning/Kompletterande svar		
			Huvudansvarig			
			Helen Schönfeldt, system	administratör 2024-08-21 16:07		
			Tidigare s	svar 2024-08-21 16:00:00		
			SLUTSVAR			
			Utlâtande			
			Detta är ett Sluts	Var		
			Diagnos	0.5 M		
			Huvudansvarig Helen Schönfeldt, system	administratör 2024-08-21 18:00		
		F	Tidigare s	svar 2024-08-21 15:56:00		J.
			PRELIMINÄRSVAR			
			Utlätande			
			Detta är ett prelim	minär svar		
			Diagnos	ninir aver		
			THE REPORT OF THE PARTY OF THE	HAILBA CYBA		
			Huvudansvarig Helen Schönfeldt sustem	administrator 2024-08-21 15/58		



Svar för klinisk patologi, forts

Vid vidimering från t.ex. *Inkorg svar* vidimeras ALLA då inkomna svar i vidimerarens namn.

I *Svar provbunden* kan enskilda svar fortsatt vidimeras i vidimerarens namn.



Histopatologi Hud 241A00021 Histopatologi Hud 241A00021 Histopatologi Hud 241A00021	Beställning	LID
Histopatologi Hud 241A00021 Histopatologi Hud 241A00021	7 Histopatologi Hud	241A00021
Histopatologi Hud 241A00021	🕇 Histopatologi Hud	241A00021
	🕈 Histopatologi Hud	241A00021





Svar för klinisk kemi, lokala analyser och patologi, forts

På samma sätt behöver bara det senaste svaret vidimeras när flera analyser delar samma NPU-kod och samma sorteringsgrupp. Tidigare svar återfinns i historiken. Skulle de inte dela samma sorteringsgrupp listas de som separata svar och vidimeras separat.

När svar inom samma beställningsidentitet (RID) inte uppfyller kriterierna för gruppering indikeras det med ett meddelande att fler svar finns inom samma beställningsidentitet.

Om man med hjälp av brevikonen markerar en vidimeringspost i fönstret Inkorg svar som läst, markeras alla svar inom den grupperade vidimeringsposten som lästa. Om ett nytt svar sedan tillkommer i gruppen visas hela vidimeringsposten som oläst.

Spärrad patientdata kan öppnas (enligt spärrutin) för en hel vidimeringspost.



Kryssrutan för Smitta är borttagen från vyerna beställning provbunden och svar provbunden

Tidigare har det varit möjligt att särskilja beställningar där prov innehöll konstaterad eller misstänkt blodsmitta genom att kryssrutan Smitta markerades.

Denna kryssruta är nu borttagen från fönstren Beställning provbunden och Svar provbunden för specialiteterna klinisk kemi och mikrobiologi.

Anledningen till detta är att allt blod ska behandlas som potentiellt smittsamt. En märkning med blodsmitta kan medföra att omärkt och märkt blod hanteras på olika sätt, vilket inte är önskvärt.

Version 3.9



Version 3.11

•
1erad provtagningstid
2024-08-20 🛊 🏙 💷 🔹
Medicinsk information



Makulera fler beställningar samtidigt i Beställningsstatus

Det är nu möjligt att makulera flera analyser/undersökningar i vyn beställningsstatus.

Som vanligt gäller rutin för kontakt med utföraren vid makulering av Radiologiremisser.

- Kemi, mikro och patologi kan makuleras innan de skickats.
- Lokala analyser kan makuleras innan de besvarats
- Radiologi/Fysiologi kan makuleras i status 1,2 och 3.

Markera de rader som är aktuella för makulering och högerklicka Makulera och svara Ja på frågan. Status på de valda raderna visas nu som Makulerad (-1)





Makulera fler beställningar samtidigt i Beställningsstatus, forts

Om det ingår markering av en rad som är skickad (status 4), besvarad (status 6 eller 7) eller mottagen (status 3) kommer ett meddelande att visas med Ja eller Nej-val.

Vid val Ja kommer alla som har rätt status att makuleras. Övriga status (här 4) berörs inte av makuleringen.

Vid val Nej öppnas Beställningsstatus igen och nytt val kan markeras.



Radiologi





Makulera radiologibeställning

 Det är nu möjligt att direkt makulera en osignerad radiologibeställning som ligger för signering i fliken Osignerade. Markera raden med aktuell patient och tryck på knappen Makulera.

Osignerat och Ovidime Visa vy för: O Vald patie Vårdpersonal

Docent Andersson, Ann
Enhet
(Alla i urval)
Patient 😽
(Alla)
Filter
(Alla)

Osignerade (69 st)		0
Тур		Dat
Anteckning	2	004
Anteckning	2	004
Radiologibeställning	2	022
Radiologibeställning	2	022
Radiologibeställning	2	022
Radiologibeställning	2	023

at

Alla patienter

		•	Radiologibeställning	٩
			RADIOLOGI	
		•	RID: 0000 001 252	
			Diagnos/Frågeställning Test Additional info	
	[Uppdatera	Önskade undersökningar Bukaorta kontroll-Fysiologi	
idimerade (3	391 st)		Remittent	
ım och tid /	Personnummer	N	Docent Andersson, Anna	
-03-28 15:49	•	Lena Lenr 🔺		
-03-28 18:05	•	Lena Lenr	Beställande enhet	
-08-04 12:33	•	Neil Mckar	Medicine Clinic*	
-08-04 15:00		Neil Mckar	Utförande filial	
-10-05 13:56	•	Stefan Tes	Affiliated 1*	
-05-17 11:13	•	Patient AF		
-05-17 11:17		Patient AF		
-05-17 13:01	•	Patient AF		
-05-17 13:29	•	Patient AF		
-05-17 13:35	•	Patient AF		
-05-17 13:49	•	Patient AF		
-05-21 17:01	•	Patient AF		
-05-21 17:07	•	Patient AF		
-05-21 17:10	ł	Patient AF' V	Redigera Svarslista Medicinsk information Makulera Signera Signera och sk	kicka



Makulera radiologibeställning, forts

- Svaren för radiologi grupperas nu i fönstren Inkorg svar och Osignerat och Ovidimerat enligt följande kriterier:
 - Samma beställningsidentitet (RID) och laboratorieidentitet (LID)
 - Samma svarsmottagare och svarsmottagande enhet
- Det är bara det senaste svaret i en grupp som måste vidimeras för att posten ska försvinna från listan över ovidimerade svar. Vid vidimering i samtliga svarsvyer (Svar provbunden, Radiologisvar, Inkorg svar samt Ösignerat och Ovidimerat) får ett historiskt svar statusen 'Ovidimerbar historik' när det senaste svaret vidimerats.
- Historiska svar nås alltid via knappen Historik. Syftet med förändringen är att man lätt ska hitta det senaste ovidimerade svaret för att kunna bedöma det och inte riskera att agera på utdaterad information.

