


Läkemedel

Nyheter 3.9



Presentationsläge Mellan borttaget - Läkemedel

Tidigare: Liten, Mellan & Stor



Nu: Liten & Stor




Presentationsläge Mellan, som varit valbart i flikarna Läkemedelslista och Vaccinationslista, tas bort pga minimal användning.

De som har haft presentationsläge Mellan som standard kommer nu ha presentationsläget Liten som standard.

COSMIC Connect Infection - Nytt användargränssnitt

För att ta upp mindre plats i fönstret Läkemedel har användargränssnittet uppdaterats.

Gäller **Ordinationsorsak** för antibiotika och **Skapa ny ordinationsorsak för antibiotika**



Ordinationsorsak för antibiotika


<Välj - 1 stycken finns>

Filter...

<Välj - 1 stycken finns>

Vårdrelaterad infektion: Lunginflammation (2023-03-23)

Ny ordinationsorsak...



Skapa ny ordinationsorsak för antibiotika

Antibiotika: Kåvepenin

Kategori: (Ingen)

Indikation: (Ingen)


Tidigare åtgärd: (Ingen)

Skapa Avbryt

Uppmärksamhetssignalen – Uppdaterad läkemedelssökning

Vid registrering av en läkemedelsöverkänslighet är det nu endast möjligt att söka fram aktiva läkemedel som finns publicerade i produktkatalogen.

Detta är för att undvika sökträffar på avregistrerade läkemedel



Läkemedel - Allmänna nyheter

Rimlighetskontrollen i **ePed** fungerar nu även på läkemedel som saknas i Nationellt produktregister för läkemedel, NPL, men vars substans omfattas av rimlighetskontrollen.

Lokala läkemedel med NPL substans-id som finns i ePed omfattas också av ändringen.

<https://ngs.ehalsomyndigheten.se/specifikation/nationellalakemedelsregistrerlmv/npl>

Ny funktion - Uppföljning

I läkemedelslistan kan nu funktionen Uppföljning användas via Ordinationsdetaljer

Används för att till exempel:

- påminna sig själv om att följa upp en långtidsbehandling
- påminna en kollega inom kliniken att följa upp en långtidsbehandling
- vid en korttidsbehandling på en avdelning uppmärksamma nästkommande veckas ansvarige läkare att en uppföljning ska ske.

Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar Ny... Levaxin 50 mikrogram x

Vårdkontakt: 2020-08-24 Administrativ kontakt MedNetmottagnin... Ordinator: Recept Administreras på e

Läkemedel: Levaxin, 50 mikrogram, Tablett
Behandlingsorsak: Mot hypotyreos
Adminsätt: oralt
Spädning/Blandning:

Dosering: tablett 1x1tv
1 tablett = 50 µg

Start: Datum och tid 2023-06-16 08:00
Slut: Tills vidare

Uppföljningsdatum: 2023-10-13
Ansvarig:
Kommentar:



500 Tecken kvar

3.9 På ovan angivet datum skickas ett meddelande om uppföljning till ansvarig person eller enhet.

Varningar ⚠
Uppföljning 2023-10-13

Genomför uppföljning Skicka

Uppföljning

- Messengermeddelande skickas till namngiven uppföljningsansvarig på uppföljningsdatum
- En klockikon visas i läkemedelslistan och läge stor fr.o.m. valt uppföljningsdatum 
- För att avsluta en uppföljning på en behandling;
 - högerklicka på behandlingen i läkemedelslistan, välj ändra, markera fältet uppföljning och välj **Genomför uppföljning**
 - klicka på ikonen  i läkemedelslistan och välj **Genomför uppföljning**
 - i messenger meddelandet, klicka på länken Ordinationsdetaljer, markera fältet uppföljning och välj **Genomför uppföljning**
- Vid genomförande av uppföljning avslutas uppföljningen och klockikonen kommer inte längre att visas för behandlingen.