

Rapport andra halvåret (H2) 2020 Olämpliga läkemedel hos äldre i Västmanland

Athir Tarish

Informationsläkare, Läkemedelskommittén
Överläkare, Geriatriska Kliniken




Upplägg

- Läkemedel (LM) hos e-dos över tid:
 - primärvård vs Västmanland
 - (Det går inte att få e-dos för Riket)
- LM hos alla över tid:
 - primärvård vs Västmanland vs Riket
- Andel av LM hos e-dos per enhet


Målen för e-dos:

- ❖ Antipsykotika (exkl. litium), > 65 år: < 6 %
- ❖ Olämpliga LM [långverkande benso, medel mot överaktiv blåsa utom mirabegron, propiomazin (Propavan), tramadol] : < 6 %
- ❖ Hydroxizin (Atarax): < 1 %
- ❖ NSAID: < 1 %


Neuroleptika (exkl. litium), e-dos, > 65 år




Neuroleptika (exkl. litium), alla, > 65 år




Andel dospat > 65 år med neuroleptika (exkl. litium) av alla dospat > 65 år




Långverkande benso., e-dos, > 75 år




Långverkande benso., alla, > 75 år




Propavan, e-dos, > 75 år




Propavan, alla, > 75 år




Medel mot överaktiv blåsa (utom mirabegron), e-dos, > 75 år




Medel mot överaktiv blåsa (utom mirabegron), alla, > 75 år



Tramadol, e-dos, > 75 år




Tramadol, alla, > 75 år




Andel dospat > 75 år med olämpliga LM av totalt antal dospat > 75 år


Klart positiva resultat för de allra flesta



Atarax, e-dos, > 75 år




Atarax, alla, > 75 år




Andel dospat > 75 år med hydroxizin av totalt antal dospat > 75 år


Klar majoritet har nått målet och många har t.o.m. noll



NSAID, e-dos, > 75 år



NSAID, alla, > 75 år



Andel dospat > 75 år med NSAID av totalt antal dospat > 75 år

Majoritet över målet
Riktigt stor variation och vissa har noll

