

PrimärvårdsKvalité 2020

Indikatorer valda av KU-rådet

2019-06-18

Margareta Ehnebom



Kvalitetsindikatorer för Primärvårdskvalitet

- Indikatorerna är utvecklade av företrädare för primärvårdsprofessionerna och utformade för att ge meningsfull information som ***stöd för lokalt förbättringsarbete.***
- Genomgång av gällande evidens och riktlinjer som indikatorerna baseras på, sker årligen och vid behov uppdateras då indikatorerna.
 - **Lanseringsdatum för 2019 års revision är 3 juni.**

Vårdvalets åtagande

- **Rapportera:** Data levereras via tjänstekontrakt till den nationella aggregeringstjänsten, enligt angivna specifikationer.
- **Återkoppla:** Referensvärden från den nationella aggregeringstjänsten återkopplas fortlöpande till vårdcentralerna, enligt angivna specifikationer. Referensvärdena redovisas sida vid sida med vårdcentralens egna värden.
- **Använda:** Indikatorerna används som samtalsunderlag vid utvärdering och verksamhetsplanering.

Faktorer som påverkar kvalitet i utdata

- Dokumentation av indata
 - Vårdpersonalens dokumentation
 - Pascal

- Uppdateringar av Cosmic
 - R8.1

- Vårdgivarfilter
 - Data har ej hämtats mellan sjukhus och vårdcentral
 - Beslut taget 2019-04-30 att filtret mellan DUVA och Medrave tas bort
 - Arbete pågår nu att verkställa detta

Indikatorer valda av KU-Rådet

- PVQ Kontinuitet Ko1KL: Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, läkare
- PVQ Kontinuitet Ko1KS: Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, sjuksköterska
- PVQ Depression Dep3f: Andel patienter med depression och antidepressiva läkemedel, LM för/ord
- PVQ Depression Dep6f: Andel patienter som fått psykologisk behandling med KBT vid nydiagnostiserad depression, LM för/ord
- PVQ Bensår Be2: Andel patienter med etiologisk diagnos vid bensår

Indikatorer valda av KU-Rådet

- PVQ Hjärtsvikt Hj3f: Andel patienter med hjärtsvikt och behandling med RAAS-hämmare, LM för/ord
- PVQ Hjärtsvikt Hj2f: Andel patienter med hjärtsvikt och behandling med betablockerare, LM för/ord

- PVQ KOL, KOL1: Prevalens av diagnos KOL
- PVQ KOL, KOL4: Andel patienter med KOL som fått uppföljning inom 6 veckor efter exacerbation
- PVQ KOL, KOL6f: Andel patienter med KOL som genomgått 6 minutersgångtest på VC, LM för/ord