
Glukosbelastning, per oral

INFORMATION

Denna undersökning innebär att du får dricka en speciell sockerlösning och att blodprover kommer att tas vid minst två tillfällen venöst i armen samt ett kontrollprov som tas i fingret.

Undersökningen tar cirka två timmar.

Kan du inte komma på din bokade tid ska du kontakta Kundservice Laboratoriemedicin på nedanstående telefonnummer för att boka om tiden.

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER

Det är viktigt för bedömningen av undersökningsresultat att du följer nedanstående instruktion:

- Du ska inte ha någon infektion eller annan akut sjukdom när du genomgår undersökningen eftersom resultatet kan bli missvisande. Kontakta oss för bokning av ny tid om du har blivit **sjuk**.
- Du ska vara **fastande minst 10 timmar** före undersökningen. Det är tillåtet att dricka några små klunkar vatten.
- **Undvik kraftig kroppsansträngning** dygnet före undersökningen.
- Du får **inte** röka, snusa eller tugga tuggummi på morgonen före belastningen.
- **Ta inga läkemedel på morgonen** innan undersökningen. Om du har läkemedel som är ordinerade att ta på morgonen, ta med dessa till belastningen så kan du ta dem när undersökningen är utförd.
- Undersökningen ska ibland **inte utföras** om du har medicinsk behandling för diabetes eller har genomgått gastric bypass-operation (viktningskirurgi). Om du har en diabetesdiagnos eller har genomgått en sådan operation, vänligen kontakta Kundservice Laboratoriemedicin innan undersökningen.

PROVTAGNINGSENHET - KONTAKT

Glukosbelastningen utförs på Provtagningen, Laboratoriemedicin, Västmanlands sjukhus på följande orter:

Västerås sjukhus, ingång 1 plan 2

Sala sjukhus, Lasarettsgatan 1, entréplan.

Köpings sjukhus, Glasgatan 27, plan 2

Kundservice Laboratoriemedicin

Telefon 021-17 35 50

Telefontid Helgfri mån-fre 07.15-16.00