

Information vid misstänkt mässlingskontakt

Till dig som besökt:

Besöksdatum:

Informationen gäller också personer som följde med dig till vårdbesöket.

Vi vill uppmärksamma dig på att du/ditt barn under det aktuella vårdbesöket kan ha träffat någon med mässling. Sjukdomen smittar via luften och kan vara mycket smittsam.

Var uppmärksam på symtom som liknar mässling mellan följande datum:

till

Med vänlig hälsning

Namn:

Enhet:

Mässlingssymtom

Mässling börjar med feber, ögonbesvär och hosta. Efter ungefär 2–4 dagar kommer utslag (röda prickar) som oftast börjar i ansiktet och sedan sprider sig till resten av kroppen.



feber




röda ögon



hosta



snuva



röda prickar

Läs mer
om
mässling
på 1177.



Vid misstänkta mässlingssymtom



Stanna hemma från
förskola, skola eller arbete
och undvik kollektivtrafik.



Vid misstänkta
mässlingssymtom ring
sjukvården och hänvisa till
detta brev innan
eventuella vårdbesök.

Symtom hos barn, kontakta:

Symtom hos vuxna, kontakta:



Personer som haft mässling eller är
vaccinerad mot mässling bedöms ha
ett gott skydd mot sjukdomen.

Vill du vaccinera
dig, läs mer på
1177.

