

Läkemedel

Läkemedelslista och Utdelningsvyn

R8.1

Genomgång och administrering Genomgång

Läkemedelsgenomgång och godkännande av administrering: 20 100204-2396 ...

Läkemedelsgenomgång

Genomgången gäller både läkemedelslista och vaccinationslista, inklusive behandlingar som administreras på specifika enheter.

Läkemedelsrelaterade problem, mål och åtgärder

Godkännande av administrering

Nytt godkännande Avsluta godkännande

Aktuella läkemedelsbehandlingar är godkända för administrering till:

Nytt beslut

Avslutande av vårdkontakt: (Ingen)

Godkännandet gäller både läkemedelslista och vaccinationslista, undantaget de behandlingar som administreras på specifika enheter.

Signera Avbryt

R8.2

Godkännande för administrering Genomgång

Läkemedelsgenomgång och godkännande av administrering: 19 451118-4758 Karlsson Bert

Läkemedelsgenomgång

Genomgången gäller både läkemedelslista och vaccinationslista, inklusive behandlingar som administreras på specifika enheter.

Läkemedelsrelaterade problem, mål och åtgärder

Detta fält är inte längre obligatoriskt

Godkännande av administrering

Nytt godkännande 2019-05-22 11:25

Avsluta godkännande

Aktuella läkemedelsbehandlingar är godkända för administrering till:

Nytt beslut

Avslutande av vårdkontakt: <Välj>

Godkännandet gäller både läkemedelslista och vaccinationslista, undantaget de behandlingar som administreras på specifika enheter.

Signera Avbryt

I Läkemedelslistan byter knappen "Genomgång och administrering" namn till "Godkännande för administrering". Det gula fältet är inte längre obligatoriskt att fylla i. Vid "Nytt godkännande" kan man fylla i datum och klockslag som även går att bakåtdatera.

Utdelningsvyn

Registrera

Ordinerat läkemedel
Ipren
400 mg
Filmdragerad tablett

Dos 2019-05-22 14:00
1 tablett = 400 mg

oralt

lördningställ **Administrera** Hoppa över Anteckning

Tid: 2019-05-22 11:46

Administrerat läkemedel: Ipren
400 mg, Filmdragerad tablett

Administrerad dos: 1 tablett = 400 mg

Batchnummer:

Kommentera:

Kommentar är obligatorisk då ansvarig läkare inte har godkänt läkemedelslistan för administrering.

Notera vid administrering

Log

Registrering	Namn	Signerad
--------------	------	----------


Administrera Avbryt

Det finns en vattenstämpel i kommentarrutan om ett godkännande saknas eller om ett läkemedel ska administreras på annan enhet.


Kommentar är fortfarande obligatorisk och vattenstämpeln försvinner när man skriver i rutan.

Ikoner för utdelningstillfällen i läkemedelslistan är ersatta av text

R8.1



R8.2



Ökad tydlighet för start och avslut av en behandling

Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar Ny...

Varningar: * [ikon] [ikon]

Presentationsläge: Liten Mellan Stor

Sortera lista enligt: ATC kod

Start 2019 jul, on 24 00:00 to 25 00:00 **Avslutad**

2 år 1 år 1 mån 1 vecka 1 dag 1 timme 15 min

Aktuella läkemedelsbehandlingar [6]

Glucophage, 500 mg	1 tablett x 3tv	Σ	2016-10-28	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl
Fragmin, 5000 IE	1 förfylld spruta x 1 tv	Σ	2019-07-24	1 dos			1 dos		
Glucos Baxter 50 mg/ml buffrad,	1000 ml x 2 tv	Σ	2019-07-24						
Heracillin, 1 g	1 tablett kl 6, 14, 22	Σ	2016-10-28	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl
Alvedon, 665 mg	2 tabletter kl 8, 16, 22	Σ	2016-12-21	2 tabl	2 tabl	2 tabl	2 tabl	2 tabl	2 tabl
Alvedon, 665 mg	1 tablett x 1tv	Σ	2016-12-22	1 tabl			1 tabl		

Behandlingen avslutad.

Om ordinationsorsak är angiven visas den i tooltip i läkemedelslistan

Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar Ny...

Varningar: * * * * *

Presentationsläge: Liten Mellan Stor

Sortera lista enligt: ATC kod

2019 jul, on 24
00:00 08:00 16:00

Aktuella läkemedelsbehandlingar [8]

	Glucophage, 500 mg	1 tablett x 3tv	Σ	🕒	2016-10-28	▼			1 tabl		1 tabl
	Fragmin, 5000 IE	1 föfylld spruta x 1 tv	Σ	🕒	2019-07-24	▼			1 dos		
⚠️	Glucos. B. Braun, 50 mg/ml	1000 ml x 1 tv	Σ	🕒	2019-07-24	▼			🔴		
⚠️	Glucos Baxter 50 mg/ml buffrad,	1000 ml x 2 tv	Σ	🕒	2019-07-24	▼			🔴		
	Ringer-Acetat Baxter Viaflo,	1000 ml x 2 tv	Σ	🕒	2019-07-24	▼			🔴		
⚠️	Heracillin, 1 g		Σ	🕒		▼			1 tabl		1 tabl
⚠️	Alvedon, 665 mg		Σ	🕒		▼			2 tabl		2 tabl
⚠️	Alvedon, 665 mg		Σ	🕒		▼			1 tabl		

Avslutade läkemedelsbehandlingar [1]

Makulerade läkemedelsbehandlingar [1]

Ringer-Acetat Baxter Viaflo
Behandlingsstart: 2019-07-24 08:00
Ordningsorsak: Förebygger dehydrering
Insatt av: Anna Sandberg
Insättande enhet: MedNetmottagningen testenheten

R8 2 TestMall

Ny markering i läkemedelslistan

En asterix* synliggör om det finns framtida doseringsändringar för en behandling. Dubbelklockan visar vilka förändringar som har varit och kommer i framtiden.

	Glucopriage, 500 mg	1 LIGUFLA 500	Σ	🕒
	Fragmin, 5000 IE	1 förfylld spruta x 1 tv*	Σ	🕒🕒
⚠️	Glucos. B. Braun, 50 mg/ml	1000 ml x 1 tv	Σ	🕒
⚠️	Glucos Baxter 50 mg/ml buffrad,	1000 ml x 2 tv	Σ	🕒
	Ringer-Acetate Baxter Viaflo,	1000 ml x 2 tv	Σ	🕒
	Enalapril Krka, 2,5 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	🕒
⚠️	Heracillin, 1 g	1 tablett kl 6, 14, 22	Σ	🕒
⚠️	Alvedon, 665 mg	2 tabletter kl 8, 16, 22	Σ	🕒

Fragmin, 5000 IE

2019-07-24 08:00 - Tills vidare

Starttid	Dosering
2019-07-25 08:00	1 förfylld spruta x 2 tv
2019-07-24 08:00	1 förfylld spruta x 1 tv

Maxdos och min-tid visas i tooltip samt i utdelningstillfällets logg

Glucos Baxter 50 mg/ml b...	1000 ml x 2 tv	Σ	🕒	08:00 10:38	1000ml (1000ml) =200kcal+25mmol+85...	20:00	08:00
Infusionsvätska, lösning intravenöst							
Vid behov [1]							
🌟 Ipre	1 tablett vb tv, max3/d	Σ	🕒	13:21	1 tablett = 400mg		
400 mg Filmdragerad tablett oralt							

Administrerad
Ipre
400 mg, Filmdragerad tablett

Dos
2019-07-24 13:21
1 tablett
Max 3 tablett per 24 timmars period
Öppna loggen för att läsa kommentar

Administrerad av Sandberg, Anna, Barmorska, 2GPJ
2019-07-24 13:21

Generella direktiv... Skriv ut... lrdningställ och överlämna Registrera

⚠️ Heracilin, 1 g	1 tablett kl 6, 14, 22	Σ	🕒	2016-10-28	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl
Tysabri, 300 mg	? ml x 1 i3d	Σ	🕒	2019-07-24						
⚠️ Alvedon, 665 mg	2 tablett kl 8, 16, 22	Σ	🕒	2016-12-21	2 tabl	2 tabl	2 tabl			
⚠️ Alvedon, 665 mg	1 tablett x 1tv	Σ	🕒	2016-12-22			1 tab			
Vid behov [1]										
⚠️ Ipre, 400 mg	1 tablett vb tv, max3/d	Σ	🕒	2019-07-24	1 tabl					
Avslutade läkemedelsbehandlingar [1]										
Makulerade läkemedelsbehandlingar [2]										

Planerad delning
Tysabri
300 mg, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Dos
2019-07-25 08:00
Ordinerad: 2 ml
Minsta tid mellan doserna: 24 timmar
Efter provsvar

Signerad	Åtgärder
2019-07-24 13:21 AnnaSandberg -MedNetmottagningen testenheten	- Administrerad 2019-07-24 13:21 - Totalt 1 tablett Ipre 400 mg -
2019-07-24 13:21 AnnaSandberg -MedNetmottagningen testenheten	Skapad utdelning 2019-07-24 13:21 - Max 3 tablett per 24 timmars period

Ny vårdkontaktväljare vid receptskrivning i utkorgen

Vid varje receptförskrivning idag måste rätt vårdkontakt väljas per recept. Till exempel, förnyelse av 8 recept innebär val av rätt vårdkontakt 8 gånger. Nu finns en utvecklad funktion som gör att vårdkontakt kan väljas en enda gång och gäller då för alla recept i utkorgen. Funktionen är samma som vårdkontaktväljaren i övriga Cosmic. När det gäller förskrivning och kostnader så belastas den enhet (klinik) som är vårdenhet och det är därför viktigt att välja korrekt vårdkontakt.

1. Vårdkontakt: (Ingen)
2. Vårdkontakt: <Välj>

Genom att välja vårdkontakt på (1) styr det alla receipts vårdkontakter (2) i utkorgen.

The screenshot displays the Cosmic software interface for prescription management. The top navigation bar includes tabs for 'Läkemedelslista', 'Utdelningsvy', 'Receptöversikt', 'Vaccinationslista', 'Nutritionsprodukter', 'Förbrukningsartiklar', and 'Ny...'. The current view is 'Utkorg(2)'. The main content area shows two prescription forms. The first form is for 'Alvedon' (500 mg, Filmdragerad tablett) with a patient instruction of '2 tabletter kl 02:00, 08:00, 14:00, 20:00 tills vidare'. The second form is for 'Kävepenin' (1 g, Filmdragerad tablett) with a patient instruction of '1 tablett kl 06:00, 12:00, 18:00, 23:59 tills vidare'. Both forms have a 'Vårdkontakt' dropdown menu set to '<Välj>'. Red boxes and arrows highlight these elements: box 1 points to the 'Vårdkontakt' dropdown in the top bar, and box 2 points to the 'Vårdkontakt' dropdown in the individual prescription forms. A red watermark 'R8 2 TI' is visible in the center of the screenshot.

fortsättning

OM en vårdkontakt saknas för receptförskrivningen, skapa en ny administrativ vårdkontakt för recepten genom att välja "Ny vårdkontakt" och skapa en vårdkontakt.

Valet (Visa alla) innebär att man får fram patientens ALLA vårdkontakter i regionen och risk finns att fel kliniks vårdkontakt väljs. När det gäller recept kan kostnaden då hamna på fel klinik.

OM korrekt vårdkontakt (vårdtillfälle, mottagningsbesök) redan visas per recept behöver ingen gemensam vårdkontakt skapas eller fyllas i utan den lämnas som (Ingen).

The screenshot displays two prescription forms in a medical software interface. The top form is for 'Alvedo' (500 mg) and the bottom form is for 'Kävepenin' (1 g). Both forms have a 'Vårdkontakt' dropdown menu set to '(Ingen)'. A red box highlights the dropdown in the top form, and a red arrow points to the 'Ny vårdkontakt...' option. The interface also shows patient instructions, medication details, and prescription parameters like start date and quantity.

Alvedo (Ingen)
500 mg
Filmdragerad tablett
Ny vårdkontakt...

Kävepenin ★
1 g
Filmdragerad tablett

DOS - Dosstatus i patientlisten – förutsätter kortinlogg

I patientlisten ser man om patienten har Apo-dos om:

- Användaren har behörighet att se informationen
- Att enheten man är inloggad på har behörighet att se den
- Att patienten har registrerad info hos eHälsomyndigheten

Användaren behöver behörighet i sitt medarbetaruppdrag för att se informationen (DOS), om denna symbol saknas behöver behörighet läggas på eller så saknar patienten (DOS).

Om systemet inte kan hämta information på grund av tekniska problem kommer det finnas en röd triangel som indikerar det.



19 100516-9816, Mikaela Dos Test, 108 år



19 810414-2396, Nyman TestR8.1 Test, 38 år



19 680102-9288, Kiera Dos Thomas, 51 år



Självadministrering och överlämnande av ordinationstyperna "Vid behov" och "Enligt särskild ordination"

The screenshot shows a medical software interface with a dialog box titled "Självadministrera beslut". The dialog box contains the following text: "Vid behov", "Det finns självadministreringsbeslut på behandlingen.", and "Om utdelningen faller inom tiden för självadministreringen; tillfället måste administreras av vårdpersonal innan det kan administreras." Below the text are two buttons: "Administrera" and "Avbryt". A red box highlights the medication information in the background: "Oxascand", "10 mg", "Tablett", "oralt". A red arrow points from the "Administrera" button to the text in the second paragraph.


Om ordinationen är satt som självadministrerad och personal försöker lägga till en utdelning kommer ett meddelande upp. Genom att klicka på "Administrera" kan dosen administreras.

Om ordinationen först överlämnas och personal vill lägga till en utdelning efter det kommer ett meddelande upp. Genom att klicka på "Ok" kan dosen administreras.

The screenshot shows a medication list titled "Utdelningar (3)" with three entries: "Trombyl 75 mg Tablett oralt", "Infanrix hexa Pulver och vätska till injektionsvät... intramuskulärt", and "Glucos Baxter 50 mg/ml b...". The "Trombyl" entry is highlighted with a red box. A dialog box titled "Överlämna beslut" is open, containing the text "Överlämningsbeslut finns på behandlingen." and an "Ok" button. A red arrow points from the "Ok" button to the text in the third paragraph. A large red watermark "R8.2 TestMail" is visible in the background.

Nya ikoner i Läkemedelslistan och Utdelningsvyn

Ny ikon för att visa att ordinationen är överlämnad från läkemedelslistan.



Självadministrerad ikonen har flyttat längst till vänster i läkemedelslistan och utdelningsvyn.

Synligt i både litet, mellan och stort läge.

Aktuella läkemedelsbehandlingar [8]			
	Alvedon, 500 mg	Enligt särskild ordination	
	Cefotaxim Sandoz, Slutlig konc: 0,2...	4 ml (1 g) kl 8, 16, 23:59	
	Enalapril Sandoz, 2,5 mg	1 tablett x 2tv	
	Fortimel Compact, 125 ML	125 ml x 2tv	

Aktuella läkemedelsbehandlingar [3]			
	Glucophage, 500 mg	1 tablett x 3tv	2016-10-28
	Trombyl, 75 mg	1 tablett x 1 tv	2019-08-16
	Ibuprofen Actavis, 400 mg	1 tablett x 3 tv	2019-08-16

Vid dosettindelning rekommenderas att överlämning sker via läkemedelslista för lättare hantering vid avbrytande.

Osignerade ordinationer i osignerat och ovidimerat

Det är möjligt att se osignerade ordinationer i "Osignerat och Ovidimerat" efter att behandlingen har avslutats.

Det är även möjligt att signera ordinationen via högerklick och valet Signera ordination i läkemedelslistan.

The image displays two screenshots from a medical software interface. The left screenshot shows the "Osignerat och Ovidimerat" window for patient "19 800228-9224 Cathy Madeleine Parker - 38 År". The window includes a sidebar with filters for "Vårdpersonal" (Westman, Johanna), "Enhet" (Alla i urval), "Patient" (Alla), and "Filter" (Alla). The main area shows the patient's details, including the ordinator "Westman, Johanna" and the medication "Infanrix hexa" with a dosage of "1 dos engångsdos". A warning icon indicates "Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund". The right screenshot shows the "Läkemedel" window for the same patient, displaying a list of medications. The "Infanrix hexa" entry is highlighted, and a context menu is open over it, showing options: "Öppna", "Signera ordination", "Skapa överkänslighetsvarning", "Visa Fass", "Visa ordinationsinformation", and "Nytt meddelande".

Reminders om recept

Om patienten har reminders ifyllt i patientkortet kommer rutan "Skicka notifiering till patient" vara ifylld automatiskt. Ett sms med information att recept är skrivet skickas då ut till patienten.

Skicka Recept

Skicka till:

Receptbrevlådan Särskilt apotek Apoteksombud

Recept att skicka:

	Produkt	Dosering
<input type="checkbox"/>	Ciprofloxacin Accord*, 750 mg, Filmdragerad tablett	1 tablett 2 gånger dagligen tills vidare
<input type="checkbox"/>	Panocod, 500 mg/30 mg, Tablett	1 tablett engångsdos därefter 1 tablett varje år i 1 doser
<input type="checkbox"/>	Attentin, 5 mg, Tablett	2 tabletter 1 gång dagligen tills vidare

Information till apoteket: 35 Tecken kvar Information

Språk: svenska ▼

Skicka notifieringar till patient?
(Kontrollera att patienten är aktiverad för Reminders)

Kortkommandon

Nyfliken	Alt + L (<u>L</u> ägg i utkorgen)
	Alt + U (Lägg till och gå till <u>u</u> tkorgen)
Ordinationsdetaljer	Alt + L (<u>L</u> ägg i utkorgen)
	Alt + U (Lägg till och gå till <u>u</u> tkorgen)
Utkorgen	Alt + E (Skicka <u>E</u> -recept)
Skicka recept dialogen	Alt + S (<u>S</u> kicka)